




Installationsanleitung TaxWare

Gültig ab Release 2.22, November 2019

Geändert am 09.07.2020

Systemaufbau TaxWare




Neuinstallation

- Prüfen Sie die Systemvoraussetzung: [«Technische Anforderungen TaxWare.pdf»](#)
- Stellen Sie sicher, dass Microsoft .NET Framework 4.7.2 auf Ihrem System installiert ist (unter Systemsteuerung -> Programme und Features)
- Verwenden Sie die Installationsdatei <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetup.exe>
- Für die Installation unter GPO oder anderen Verteilmechanismen steht der Installer auch als msi zur Verfügung:
 - für 64bit Systeme: <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX64.msi>
 - für 32bit Systeme: <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX86.msi>
- Führen Sie die Datei unter einem Benutzerkonto mit Administratorenrechten aus.
- Die Kommandozeilenargumente für die exe- sowie msi-Datei finden sie unter <https://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.html>

Installation unter Terminal Server oder mit zentraler Softwareverteilung

Konfiguration mit Installationsdatei



Lizenz

Normalerweise muss jeder Benutzer TaxWare mit einem Lizenzschlüssel freischalten. Damit dies auf einem Terminal Server nicht jeder Benutzer ausführen muss, kann der Schlüssel im Installationsverzeichnis abgelegt werden.

Automatische Software-Updates

Um zu verhindern, dass Benutzer automatische Software-Updates ausführen können, können diese abgeschaltet werden.

Wichtig: Um trotzdem Benachrichtigungen über Software Updates zu erhalten, melden Sie uns die zu benachrichtigenden Personen mit E-Mail-Adresse unter support@taxware.ch.

Installation mit Kommandozeilenargumenten

Die Kommandozeilenargumente für die exe- sowie msi-Datei finden Sie unter <https://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.html>

Die Installationsdatei kann mit folgenden TaxWare-Parametern über die Kommandozeile gestartet werden.

Übergabeparameter	Wert	Beschreibung
P_DISABLEPROGRAMUPDATE	0 oder 1	1 Schaltet Softwareupdate ab
P_LICENSEKEY	GUID	Lizenzschlüssel
P_BYPASSPROXY	0 oder 1	1: Web Proxy umgehen (siehe unten)
P_USEDEFAULTCREDENTIALS	0 oder 1	1: Standard-Anmeldeinformationen für Web Proxy verwenden
P_WITHADVANCEDSETTINGS	0 oder 1	Anzeigen der erweiterten Einstellungen während dem Installationsvorgang mit UI, wenn OS nicht Server
P_SHAREDSETTINGSFULLPATH	Pfad	Pfad zu Shared Settings File
P_CEPE	0 oder 1	0 schaltet User experience program aus

Standard Beispiel „exe silent Ausführen“:

- TaxWareSetup.exe /qn P_LICENSEKEY=00000000-0000-0000-0000-000000000000 P_DISABLEPROGRAMUPDATE=1

Vollständiges Beispiel „exe silent Ausführen“

- TaxWareSetup.exe /qn P_LICENSEKEY=00000000-0000-0000-0000-000000000000 P_DISABLEPROGRAMUPDATE=1 P_BYPASSPROXY=0 P_USEDEFAULTCREDENTIALS=0

Manuelle Konfiguration

Lizenz

Normalerweise muss jeder Benutzer TaxWare mit einem Lizenzschlüssel freischalten. Damit dies auf einem Terminal Server nicht jeder Benutzer ausführen muss, kann der Schlüssel im Installationsverzeichnis abgelegt werden.

- Erstellen Sie im Installationsverzeichnis eine Textdatei mit dem Namen „TaxKey.taxk“
- Kopieren Sie den erhaltenen Lizenzschlüssel (Format 00000000-0000-0000-0000-000000000000) in diese Datei und starten Sie TaxWare

Automatische Software-Updates

Um zu verhindern, dass Benutzer automatische Software-Updates ausführen können, können diese abgeschaltet werden.

- Öffnen Sie die Datei „TaxWare.exe.customer.config“ aus dem %Installationsverzeichnis% mit einem Text-/XML-Bearbeitungsprogramm
- Ändern Sie den Wert von „AllowCheckForApplicationUpdates“ von true auf false
- Ändern Sie den Wert von „CheckForApplicationUpdatesApplicationSetting“ von true auf false

Wichtig: Um trotzdem Benachrichtigungen über Software Updates zu erhalten, melden Sie uns die zu benachrichtigenden Personen mit E-Mail-Adresse unter support@taxware.ch.

Excel Add-in TaxAnalyzer

Das TaxWare Setup registriert das Excel-Addin TaxAnalyzer nur für den aktuellen Benutzer. Via Logon-Script kann der TaxAnalyzer registriert und deregistriert werden:

- %Installationsverzeichnis%\TaxWare.TaxAnalyzer.Registration.exe
- %Installationsverzeichnis%\TaxWare.TaxAnalyzer.Registration.exe unregister

Web Proxy Einstellungen

Beim Verbindungsaufbau zum Lizenzierungsserver kann es Probleme mit dem Web Proxy geben. Die häufig erfolgreiche Lösung für dieses Problem ist es, den Web Proxy zu umgehen.

- Öffnen Sie die Datei „TaxWare.exe.customer.config“ aus dem %Installationsverzeichnis% mit einem Text-/XML-Bearbeitungsprogramm
- Tragen Sie den Wert „http://taxservices.fiveinfo.ch“ in „NoWebProxyForUris“ ein

Soll der Web Proxy nicht umgangen werden, so kann das Problem eventuell über die Authentifizierung gelöst werden.

- Öffnen Sie die Datei „TaxWare.exe.customer.config“ aus dem %Installationsverzeichnis% mit einem Text-/XML-Bearbeitungsprogramm
- Tragen Sie den Wert „true“ in „UseWebProxyDefaultCredentials“ ein

Shared Settings

Die meisten Benutzereinstellungen können firmenweit festgelegt werden. Dazu muss ein XML File angelegt werden, welches an einem beliebigen Ort abgelegt wird. In der TaxWare.exe.customer.config muss der Pfad zu dieser Datei im Key **SharedSettingsFullPath** eingetragen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

<https://www.taxware.ch/de/support/installationsanleitung/dokumentation-shared-settings.html>

Customer Experience Program

TaxWare sendet standardmässig anonym Benutzeraktionen und Fehlermeldungen an die FIVE Informatik. Dies nutzen wir zur steten Aufrechterhaltung einer hohen Qualität. Soll dies unterbunden werden, kann in der Datei TaxWare.exe.customer.config ein Key **CustomerExperienceProgramEnabled** mit dem Value **false** angelegt werden.